



# RC-10 Quitacementos



Elimina eficazmente los restos de cemento y mortero adheridos al pavimento.

#### Funciones:

Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

#### Ventajas:

- Gran poder desincrustante.
- Acción Rápida.

### Características:

- Desincrustante ácido fuerte
- **Ph:** Entre 0 y 1
- **Densidad:** 1,05 Kg/L
- **Rendimiento:** Aproximadamente 2 m<sup>2</sup>/L si se aplica puro, unos 12 m<sup>2</sup>/L si se aplica diluido con agua en proporción 1:1 (para la limpieza de eflorescencias), o bien unos 40 m<sup>2</sup>/L si se aplica diluido 1:5 para limpieza general.

Nota: Los rendimientos son meramente orientativos.

### Precauciones:

- - No aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos (mármol, terrazo, mosaico hidráulico, y en general cualquier tipo de piedra natural pulida).
- - Aunque el producto puede utilizarse sin problemas en gres y azulejos, existen algunas cerámicas antiguas que presentan un vitrificado deficiente. La utilización del producto sobre estas cerámicas puede llegar a dañar el esmalte, con lo que se recomienda hacer una pequeña prueba para evaluar resultados.
- - Evitar el contacto del producto con superficies metálicas (aluminio, acero inoxidable, hierro, etc.)
- - Puede llegar a dañar los pigmentos de algunas juntas de colores.
- - Respetar los tiempos de aplicación del producto. Un mayor tiempo de aplicación, puede dar lugar a la formación de vapores corrosivos.
- EFECTUAR SIEMPRE UNA PEQUEÑA PRUEBA EN UN ÁREA POCO VISIBLE PARA EVALUAR LOS RESULTADOS.

### Instrucciones de uso:

1. Aplicar el producto sobre la mancha (puro si se trata de una mancha de cemento, o bien mezclando una parte de producto con una de agua si se trata de una limpieza de eflorescencias).
2. Dejar actuar 3-4 minutos (sobre las manchas de mortero o cemento se observará una efervescencia).
3. Frotar enérgicamente con un cepillo o estropajo.
4. Aclarar con agua abundante mientras se continua frotando.
5. Secar mediante paño de algodón. En caso de que quede suciedad repetir la operación (para grandes incrustaciones será necesaria más de una aplicación)

### Archivos:



PDF



Ficha



Ficha de seguridad

### Video


## Referencias

| Nombre                   | Referencia | De venta exclusiva en |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| RC-10 Quitacementos 1 l. | 23910      | España                |


| Nombre                           | Referencia | De venta exclusiva en       |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| RC-10 Cement Remover 1 l.        | 23911      | UK                          |
| RC-10 Désincrustant Ciments 1 l. | 23912      | Francia                     |
| RC-10 Toglicemento 1 l.          | 23913      | Italia                      |
| RC-10 Quitacementos 5 l.         | 22950      | España, Francia, Italia, UK |
| RC-10 Quitacementos 1 l. Hol     | 22930      | Países Bajos                |

 Para envases de gran volumen consulte disponibilidad


## RC-10 Quitacementos puede ser utilizado en ...



Aglomerado de cuarzo y resina



Arenisca




Azulejo



Barro cocido




Cemento / hormigón




Gres esmaltado




Gres porcelánico



Gres rústico




Ladrillo



Piedra natural porosa sin pulir



Pizarra



Toba

RC-10 Quitacementos puede ser

utilizado para ...

[Eliminar eflorescencias](#)

[Eliminar manchas de cemento](#)

Nos recomiendan:



# TAU

## CERÁMICA

# Roca



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Productos

[Materiales](#)

[Acciones](#)

## PRODUCTOS

[Catálogo](#)

[Folletos](#)

[Vídeos](#)

[Novedades](#)

[Manuales instrucciones](#)

[Despieces](#)

[Registro de garantía](#)

## CLUB RUBI

[Identificación](#)

[Registro nuevos socios](#)

[Modificar mis datos](#)

[RUBI responde](#)

[Dar de baja](#)

## EMPRESA & SOPORTE

[Una gran marca](#)

[Tecnología y garantía](#)

[La gama más completa](#)

[Servicio integral](#)

[RUBI Technology Center](#)

[Contacto](#)

[Servicio posventa](#)

[Prensa](#)



[Aviso Legal](#)

[Política de privacidad](#)