

RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra



Limpia eficazmente restos de suciedad de obra, grasas y capas de cera antigua sobre las superficies más comunes.

Funciones:

Producto indicado para la limpieza final de los restos de obra sobre las superficies más comunes (gres, gres porcelánico, tierra cocida, ladrillo, etc.). Su fórmula especialmente estudiada le confiere asimismo una alta efectividad en la limpieza de manchas de grasas y aceites tanto de origen animal como vegetal. Es también efectivo en la eliminación de restos de ceras antiguas.

Ventajas:

- Alto poder desengrasante.
- Acción rápida.
- Fácil aplicación.

Características:

- Limpiador alcalino
- Ph: 12,5
- Densidad: 1,01 Kg/L
- Rendimiento: Aproximadamente 2 m2/L si se aplica puro (para la limpieza de manchas puntuales de aceites o
 grasas), o bien 12-40 m2 si se aplica diluido (diluciones entre 1:1 y 1:5) para una limpieza general de restos de
 obra o ceras antiguas.

Nota: los rendimientos son meramente orientativos.

Ingredients:

 Aqua, Butoxydiglycol, Ethanolamine, Dodecylbenzene sulfonic acid, Disodium EDTA, Benzisothiazolinone, Parfum, Colorant.

Precauciones:

- Aplicado sobre piedra natural pulida y cristalizada puede deteriorar el brillo. Aplicado sobre superficies enceradas puede eliminar la cera.
- EFECTUAR SIEMPRE UNA PEQUEÑA PRUEBA EN UN ÁREA POCO VISIBLE PARA EVALUAR LOS RESULTADOS.

Instrucciones de uso:

- 1. Aplicar el producto puro si se trata de la limpieza de una mancha puntual, o bien diluido con agua en proporciones de 1:1 a 1:5 (según el grado de suciedad) si trata de una limpieza general (por ejemplo para la eliminación de restos una vez finalizada la obra o capas de cera antiguas)
- 2. Dejar actuar entre 2 y 3 minutos
- 3. Frotar enérgicamente con un cepillo
- 4. Aclarar con abundante agua mientras se continua frotando

• 5. Secar mediante paño de algodón. En caso de que quede suciedad repetir la operación

Archivos:





Referencias

3 Para envases de gran volumen consulte disponibilidad

Nombre	Referencia	De venta exclusiva en
RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra 1 I.	23927	España
RC-20 Nettoyant Degraissant General pour Chantier 1 I.	23929	Francia
RC-20 General Purpose Cleaner & Degrasant 1 I.	23928	UK
RC-20 Sgrassante Generale per Materiali Edili 1 I.	23930	Italia
RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra 5 I.	22953	España, Francia, Italia, UK
RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra 1 I. HOL	22937	Países Bajos

RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra puede ser utilizado en ...



esmaltado







cocido

Ladrillo











Mármol pulido









porcelánico



Gres

rústico





RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra puede ser utilizado para ...

Eliminar capas de cera antiguas

Eliminar manchas de aceites vegetales, mayonesa,...

Eliminar manchas de café, té,...

Limpieza de juntas epoxy

Limpieza periodica de mantenimiento (superficies no enceradas)