RO-80 Blanchisseur de joints





Blanchit rapidement et efficacement les joints des revêtements céramique et dallages de cuisines et salles de bains.

Fonctions:

Produit indiqué pour le blanchiment des joints à base de ciment noircis par le temps et le manque d'entretien grâce à son bec doseur en forme d'éponge qui facilite la répartition du produit de façon uniforme sur le joint.

Avantages:

- Haut pouvoir de fixation.
- Ne créé pas de film.

Caractéristiques:

- Alcalin
- Ph: 8.8
- Densité: 1,24 Kg/L
- Rendement: Approximativement 400-600 m/L

NOTA: LES RENDEMENT SONT DONNES A TITRE INDICATIFS.

Précautions:

• TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PARTIE PEU VISIBLE AFIN D'EN EVALUER LES RESULTATS.

Instructions d'utilisation:

- 1. Avant de commencer l'opération, passer un chiffon sec sur la surface à traiter pour éliminer tout résidu de saleté.
- 2. Agiter avant emploi
- 3. Positionner le flacon sur le joint en exerçant une pression sur l'éponge afin de contrôler le flux du produit et étendre le liquide
- 4. Laisser sécher 30 minutes et éliminer les résidus de produit en exerçant des mouvements circulaires avec un chiffon humide (eau).

Fichiers:





Références

1 Pour les conditionnements de grands volumes, merci de bien vouloir consulter les disponibilités.

| Nom | Référence | En vente exclusivement en |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|
| RO-80 Blanchisseur de joints 250 ml. | 23975 | Espagne |
| RO-80 Blanchisseur de joints 250 ml. | 23976 | UK |
| RO-80 Blanchisseur de joints 250 ml. | 23977 | France |
| RO-80 Blanchisseur de joints 250 ml. | 23978 | Italie |
| RO-80 Blanchisseur de joints 250 ml. | 22948 | Pays-Bas |

RO-80 Blanchisseur de joints peut être utilisé dans ...









RO-80 Blanchisseur de joints peut être utilisé pour ...

Blanchir un joint ciment